



شرکت تامین و تجهیز ابزار دقیق آرمه

تامین کننده تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ...

جک های هیدرولیک یک طرفه و دوطرفه در مدل های:
RR-RC-RSM-RCS-RCH, ... تا ۲۰۰ تن

انواع پمپ هیدرولیک دستی، برقی و پنوماتیک در مدل های:
p392, p39, p80, ...

فلنج باز کن هیدرولیکی در سایز های مختلف

انواع مهره بر (Nut Cutter) در سایزهای مختلف

انواع شیلنگ و اتصالات

گیج های فشار قوی و معمولی

دستگاه پرس هیدرولیک تا ظرفیت ۵۰۰ تن



خدمات و تعمیرات

با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری این ابزار، تعمیرات، بازسازی و نوسازی ابزار انریک موجود در هر صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا تعمیرات کلیه ابزار هیدرولیک انریک، اعم از تعمیرات سیلندر و جک های انریک، پمپ های دستی، پمپ های بادی و پمپ های برقی انریک، آچار هیدرولیکی، بولت تنشنر، مولتی پلایر و سایر لوازم انریک با لوازم اصلی و ارائه گارانتی در مجموعه آرمه انجام می پذیرد.



Hydrostatic Test Pumps

ارائه انواع تست پمپ های هیدرواستاتیک با پمپ های HASKEL امریکا SHINEEAST تایوان

پمپ های هیدرواستاتیک براساس مدل های ارائه شده، دارای محدوده ی فشار و دبی مختلف بوده و همچنین بر اساس نوع و جنس سیال، سازگاری آنها با سیال های مختلف مشخص شده است.

LOW FLOW SERIES

Item	Part number	Max .Outlet Pressure	Max.Flow rate	Approximate Weight	Options
1	TPMS-10	80 bar	5.9L/MIN	9Kg(±)1kg	5 L reservoir Pressure Isolator Valve 3 M HP Hose Quick Connection
2	TPMS-16	128 bar	3.8L/MIN	9Kg(±)1kg	
3	TPMS-30	240 bar	1.9L/MIN	9Kg(±)1kg	
4	TPM-41	310 bar	1.3L/MIN	9Kg(±)1kg	
5	TPMS-44	352 bar	1.4L/MIN	9Kg(±)1kg	
6	TPMS-64	512 bar	1L/MIN	9Kg(±)1kg	
7	TPMS-100	800 bar	0.6L/MIN	9Kg(±)1kg	
8	TPM-126	931 bar	0.7L/MIN	9Kg(±)1kg	
9	TPM-217	1550 bar	0.3L/MIN	9Kg(±)1kg	

MEDIUM-HIGH FLOW SERIES

Item	Part number	Max .Outlet Pressure	Max.Flow rate	Approximate Weight	Options
1	TPAS-10	80 bar	19L/MIN	28Kg(±)2kg	8 L reservoir Pressure Isolator Valve 3 M HP Hose Quick Connection
2	TPAS-16	128 bar	12L/MIN	28Kg(±)2kg	
3	TPAS-28	224 bar	6.8L/MIN	27Kg(±)2kg	
4	TPAS-40	320 bar	4.7L/MIN	27Kg(±)2kg	
5	TPAS-64	512 bar	3L/MIN	26Kg(±)2kg	
6	TPAS-80	640 bar	2.5L/MIN	26Kg(±)2kg	
7	TPAS-100	800 bar	2L/MIN	26Kg(±)2kg	
8	TPAS-130	1000 bar	1.5L/MIN	26Kg(±)2kg	
9	TPAS-175	1400 bar	1.1L/MIN	26Kg(±)2kg	
10	TPAS-255	2000 bar	0.8L/MIN	26Kg(±)2kg	
11	TPAS-400	3200 bar	0.5L/MIN	26Kg(±)2kg	

U-HIGH FLOW SERIES

Item	Part number	Max .Outlet Pressure	Max.Flow rate	Approximate Weight	Options
1	TPASD-10	80 bar	31L/MIN	35Kg(±)2kg	Pressure Isolator Valve 3 M HP Hose Quick Connection
2	TPASD-16	128 bar	20L/MIN	35Kg(±)2kg	
3	TPASD-28	224 bar	11.5L/MIN	34Kg(±)2kg	
4	TPASD-40	320 bar	8L/MIN	34Kg(±)2kg	
5	TPASD-64	512 bar	5L/MIN	33Kg(±)2kg	
6	TPASD-80	640 bar	4L/MIN	33Kg(±)2kg	
7	TPASD-100	800 bar	3.2L/MIN	33Kg(±)2kg	
8	TPASD-130	1000 bar	2.5L/MIN	33Kg(±)2kg	
9	TPASD-175	1400 bar	1.8L/MIN	33Kg(±)2kg	
10	TPASD-225	2000 bar	1.3L/MIN	33Kg(±)2kg	



Gas Booster Unit

ارائه انواع پکیج بوستر و بوستر گاز که در فشار های مختلف

کاربرد پکیج بوستر

- تست قطعات صنعتی اعم از شیرآلات اطمینان و سر چاهی با گاز ازت و هوای فشار بالا
- شارژ سیلندر های گازی
- شارژ آکومولاتور هیدرولیک
- تزریق گاز در مدارهای فرآیندی

پکیج بوستر ذیل برای انواع گاز خنثی مانند ازت و دی اکسید کربن و مونواکسید کربن و آرگون و هلیوم و ... و گاز اکسیژن و هیدروژن قابل ارایه میباشد

SINGLE STAGE-SINGLE ACTING

Item	Part number	Min Gas intel Pressure	Max Gas intel Pressure	Max.Outlet Pressure	Max.Flow Rate
1	PBSTA05	5 bar	35 bar	35 bar	300NL/min
2	PBSTA10	7 bar	70 bar	70 bar	160NL/min
3	PBSTA25	15 bar	180 bar	180 bar	70NL/min
4	PBSTA40	20 bar	270 bar	270 bar	40NL/min
5	PBSTA60	35 bar	400 bar	400 bar	50NL/min
6	PBSTA100	45 bar	700 bar	700 bar	30NL/min

DOUBLE ACTING-SINGLE ACTING

Item	Part number	Min Gas intel Pressure	Max Gas intel Pressure	Max.Outlet Pressure	Max.Flow Rate
1	PBSTD-10	7 bar	70 bar	70 bar	280NL/min
2	PBSTD-25	15 bar	180 bar	180 bar	120NL/min
3	PBSTD-40	20 bar	270 bar	270 bar	70NL/min
4	PBSTD-60	35 bar	400 bar	400 bar	90NL/min
5	PBSTD-100	45 bar	700 bar	700 bar	60NL/min

TWO-STAGE SERIES

Item	Part number	Min Gas intel Pressure	Max Gas intel Pressure	Max.Outlet Pressure	Max.Flow Rate
1	PBSTT-25	1 bar	10 bar	175 bar	110NL/min
2	PBSTT-40	1 bar	10 bar	280 bar	100NL/min
3	PBSTT-10/60	2 bar	10 bar	400 bar	65NL/min
4	PBSTT-25/60	15 bar	25 bar	400 bar	60NL/min
5	PBSTT-100	4 bar	10 bar	700 bar	45NL/min



تامین و تولید انواع شیلنگ های
 هیدرولیکی و پنوماتیکی فشار قوی ، **CNG** ،
 نخ دار، ترموپلاستیک ، واتر جت و ... بصورت
 تک و دوقلو از فشار 10 بار تا 3200 بار
 از برند های معتبر



عرضه انواع فلنج فیسر های دستی و پنوماتیک از برند Len Matec بلژیک با قابلیت اصلاح فلنج های RF از سایز ۱ تا ۲۲ اینچ با قابلیت کلمپینگ ID و OD قابلیت فیسینگ به دو صورت Stock Finish و Smooth Finish طبق استاندارد ASME B16.5 از مزایای این فلنج فیسر این است که تنها قطعه ی مصرفی، تیغچه ی الماس تراش آن است که با قیمت بسیار مناسب در تمام بازار فروش ابزار تراش یافت می شود. از دیگر مزایای اصلی این فلنج فیسر، سبکی، کاربری و اپراتوری بسیار ساده، وزن و حجم بسیار کم، قابلیت انتقال و جابجایی بسیار راحت، قابلیت نصب بر روی فلنج ها در محل نصب فلنج وبدون نیاز به تعمیر و نگهداری و . . . می باشد.



AFF SERIES

فلنج فیسر های سری AFF تایوان با قابلیت اصلاح فلنج های RF و RTJ

Item	Model	Facing Diameter	ID Mounting Diameter	Power	Stroke	Facing Feed Rate
1	AFF110	25.4-350mm	25.4-252mm	Manual	70mm	457.2mm
2	AFF220	50-610mm	50-508mm	Pneumatic	50mm	0.14/0.66mm
3	AFF632	150-1000mm	145-813mm	Pneumatic	102mm	0.05/0.10/0.20mm
4	AFF1460	350-1650mm	350-1500mm	Pneumatic	102mm	0.05/0.10/0.20mm
5	AFF2472	760-2032mm	604-1830mm	Pneumatic	102mm	0.05/0.10/0.20mm

وارد کننده پر فروش ترین محصول کمپانی ALLPAX آمریکا،
در دو مدل دستی AX7000/M3 و AX7001/SM-4 و مدل برقی
AX7200M3 MOTORIZED با قابلیت
برش انواع گسکت فلزی و غیر فلزی




Allpax Gasket Cutter

Model	PART NUMBER	GASKET TYPE	DRIVE	CUTTING SIZE2	MAX.CUTTING SIZE2
M3	AX7000	NON METAL	MANUAL	2"-22"	62
SM-4	AX7001	METAL & NON METAL	MANUAL	3"-28"	80
M3 MOTORIZED	AX7200	NON METAL	ELECTRICAL	2"-22"	62

همچنین قطعات یدکی و مصرفی گسکت بر ها اعم از تیغه برش بالایی Top Cutting Blade و تیغه برش پایینی و خط کش های استاندارد موجود و قابل ارائه می باشد.

شرکت آرمه جهت تکمیل سبد محصول خود کالاهای مرتبط با گسکت بر، مانند انواع گسکت را نیز موجود و ارائه می نماید



تامین کیت شارژ آکومولاتور از معتبر ترین
برندهای تولید کننده انواع آکومولاتور های
هیدرولیک در جهان
کیت شارژ آکومولاتور OLAER مجموعه ای کامل
برای شارژ شامل :

شیر کنترل فشار و جریان
گیج فشار و شیلنگ انتقال
کانکتور برای اتصال به انواع آکومولاتور



Hose Test Bench

میز تست شیلنگ

مزایا:

دقت بسیار بالا در اعمال، کنترل و قرائت فشار تست
دارای لوپ بسته برای صرفه جویی در مصرف آب
دارای با کیفیت ترین پمپ دنیا :

دارای فشار سنج با صفحه ۰۶۱ میلیمتر جهت قرائت فشار با دقت بیشتر
قابلیت تست با آب، روغن، متانول، گلیکول، آب صابون و ... (Multi Fluid)

کاربرد:

انجام تست های

Cycling , Burst , Proof برای انواع شیلنگ

Item	Model	Pressure Max Test	Option
1	HTU-4500	300 bar	Digital Pressure Indicator
2	HTU-11000	800 bar	Computer Registration System
3	HTU-21000	1400 bar	20 , 30 , 50 L Water Reservoir
4	HTU-23000	1550 bar	low Pressure (Up To 500 Bar) Test
5	HTU-30000	2000 bar	System (available in models
6	HTU-47000	3200 bar	HTU-21000,HTU-30000,
7	HTU-60000	4000 bar	HTU-47000,HTU-60000)



Safety Valves Test Bench

میز تست شیرهای اطمینان

توانایی ها:

- قابلیت تست شیرهای اطمینان رزوه ای و فلنجی تا 21 اینچ
- قابلیت تست با آب و هوا (گاز)
- قابلیت انجام آزمون های SEAT , POP , SETTING PRESSURE
- دارای پورت مخصوص نصب Test Gauge



Parker CEJN

Swagelok

تامین و ارائه انواع کوپلینگ های
اتصالات سریع هیدرولیک و پنوماتیک
از معتبر ترین برندهای آمریکا
PARKER و CEJN تا فشار 3000 بار



تامین و ارائه انواع شیرآلات صنعتی در سایز
های مختلف و با کانکشن های مختلف
(رزوه ای، مهره ای و...) در فشار های گوناگون
1500PSI تا 60000PSI از معتبرترین برند
های وارداتی نظیر PARKER , SWAGELOK آمریکا



NEEDLE VALVE
BALL VALVE
MANIFOLD VALVE
SAFETY VALVE
CHECK VALVE
METERING VALVE
SOLENOID VALVE




VALVE & CONNECTION



LAPPING ACCESSORIES

تامین کلیه مواد مصرفی لپینگ اعم از :
روغن لپینگ
خمیر لپینگ
روغن الماسه
خمیر الماسه
نمد پولیش
پودر اکسید آلومینیوم
پودر آلومینا
صفحات کامپوزیت (ساخت کشور آلمان)



ابزار اندازه گیری تختی سطوح




ارایه انواع گریس پمپ { دستی و برقی و پنوماتیک } و گریس روانکاری و آبنندی فشار، دما بالا مخصوص شیر های سر چاهی، پالایشگاهی و خطوط انتقال از برند معتبر CLIMAX و VAL-TEX آمریکا گریس پمپ های دستی ساخت شرکت CLIMAX آمریکا، قادرند انواع گریس روان کننده و آبنند را تا فشار 10,000 PSI تزریق نمایند.



Haskel

آرمه ابزار مرکز تامین و ارائه و
تعمیر انواع پمپ ها و بوسترهای
گازی فشار بالا با دبی های مختلف
از برندهای HASKEL آمریکا و
SHINEEAST تایوان، جهت استفاده
در سیستم های تست هیدرواستاتیک
و هیدرولیک می باشد.

SHINEEAST
济南恩思特流体系统设备有限公司
JINAN SHINEEAST FLUID SYSTEMS EQUIPMENT CO.,LTD




Tentec

BOLT TIGHTENING SOLUTIONS

بالت تنشر

ارایه و تعمیر بالت تنشر متریک
و ایمپریال به همراه پمپ
شیلنگ، کوپلینگ و سایر متعلقات
مورد نیاز





شرکت تامین و تجهیز ابزار دقیق آرمه قصد دارد در افق ۱۴۰۵ شرکتی باشد سرآمد
در عرصه تولید و تامین ابزارآلات صنعتی در سراسر ایران و منطقه
جذب و حفظ مشتری با محصولات و خدمات فوق العاده ارزشمند از اهداف همیشگی
شرکت تامین و تجهیز ابزار دقیق آرمه خواهد بود.

02177788004

09125795160

Armetools.sales@gmail.com

@Armecompany

WWW.Armecompany.com

